

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		Unitario	Totale
Nr. 1	Fornitura di scala in ferro, per il recupero del martello impigliato nella rete della gabbia. Sommano cad.					1,000	120,00	120,00
Nr. 2	Ostacolo fisso per fossa siepi con telaio di supporto in ferro zincato e verniciato a polveri; trave superiore in legno trattato e verniciato di lunghezza cm. 366; regolazione in altezza, sulla misura maschile (cm. 91,4) e femminile (cm. 76,2) mediante sistema telescopico con pomello di sicurezza; protezione elastica in nylon sulle parti in movimento della struttura; Omologato IAAF con certificazione. Sommano cad.					1,000	700,00	700,00
Nr. 3	Ostacolo mobile per corsa siepi, realizzato con robusti piedistalli di tipo telescopico di ferro zincato e verniciato a polveri epossidiche; sistema di regolazione in altezza mediante pomello a scatto automatico; protezioni in gomma dei montanti telescopici che mantengono inalterato nel tempo le caratteristiche di movimento limitando gli interventi di manutenzione; trave superiore in legno lamellare trattato antimuffa e verniciato di bianco con righe blu; regolazione in altezza nella misura maschile e femminile; lunghezza ostacolo cm. 500. Peso Kg.100 Omologato IAAF con certificazione. Sommano cad.					1,000	800,00	800,00
Nr. 4	Ostacolo mobile per corsa siepi, realizzato con robusti piedistalli di tipo telescopico di ferro zincato e verniciato a polveri epossidiche; sistema di regolazione in altezza mediante pomello a scatto automatico; protezioni in gomma dei montanti telescopici che mantengono inalterato nel tempo le caratteristiche di movimento limitando gli interventi di manutenzione; trave superiore in legno lamellare trattato antimuffa e verniciato di bianco con righe blu; regolazione in altezza nella misura maschile e femminile; lunghezza ostacolo cm. 396. Peso Kg.90 Omologato IAAF con certificazione Sommano cad.					3,000	700,00	2.100,00
Nr. 5	Ostacolo olimpionico in alluminio anodizzato, montanti telescopici in alluminio verniciato con tappi di chiusura per evitare le infiltrazioni dell'acqua, graduazione montanti mediante pulsante a molla; contrappesi scorrevoli interni con graduazione mediante pulsante a molla automatico; regolazione sulle 5 altezze (cm. 76,2 - 84,0 - 91,4 - 1,00 - 1,06) previste dal R.T.I.; sbarretta in plastica bianca con strisce nere; peso kg.l 1. Omologato IAAF con certificazione. SULLA SBARRETTA VERRA' INSERITA LA SCRITTA "COMUNE DI ENNA" Sommano cad.					85,000	175,00	14.875,00
Nr. 6	Ostacolo per giochi gioventù in tubolare di acciaio verniciato a polveri con montanti in alluminio graduabile su 3 altezze (cm. 50 - 60 - 76,2) mediante pulsante automatico a scatto; sbarretta in plastica antinfortunistica di colore bianco con righe nere; tappi in plastica posti							
	A R I P O R T A R E							18.595,00

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		Unitario	Totale
	RIPORTO							18.595,00
Nr. 7	sui montanti e sui terminali bassi con la duplice funzione di evitare l'ingresso di acqua e ridurre i traumi in caso di urto con l'atleta. SULLA SBARRETTA VERRA' INSERITA LA SCRITTA "COMUNE DI ENNA" Sommano cad.					100,000	63,00	6.300,00
Nr. 8	Sbarretta superiore di ricambio con spigolo arrotondato, struttura in poliestere con rinforzi interni con strisce bianche e nere. Pesi e misure regolamentari. SULLA SBARRETTA VERRA' INSERITA LA SCRITTA "COMUNE DI ENNA" Sommano cad.					12,000	13,00	156,00
Nr. 9	Dinamometro meccanico per controllo forza di ribaltamento ostacoli olimpionici, in grado di misurare una forza compresa tra Kg. 3 e Kg. 4.5, dotato di gangio per un appoggio stabile sulla sbarretta dell'ostacolo. Sommano cad.					1,000	70,00	70,00
Nr. 10	Coppia ritti per il salto con l'asta per competizione ; montanti realizzati in alluminio anodizzato di sezione misurante mm. 115x100 di tipo trafilato con doppio rinforzo interno di spessore variabile da mm. 3 a mm.7; graduazione da mt. 2 a mt. 6,50 mediante manovella con movimento su cinghie e pulegge metalliche dentate e quindi esenti da slittamenti ; supporti asticella in alluminio telescopici di tipo triangolare ; lettura ad altezza uomo della misura su fettuccia metallica in acciaio smaltato di larghezza mm.20; bloccaggio alla misura mediante frizione meccanica ; supporto del palo in acciaio verniciato con sistema di montaggio al carrello mediante cerniera e bulloni di fissaggio; carrello per lo spostamento del ritto in robusto acciaio zincato a caldo da cm. 48x60 scorrevole mediante 8 ruote in teflon su barre di trafilato di acciaio da mm.40 graduabile da 0 a + 80 (come previsto dal nuovo regolamento IAAF) mediante un rivoluzionario ed innovativo sistema azionabile direttamente dal ritto con una manovella dotata di frizione meccanica per il blocco del carrello alla misura richiesta ; binario di scorrimento di peso Kg. 140 cadauno per poter essere utilizzato anche senza fissaggi a terra realizzato in robusto acciaio zincato a caldo con ruote integrate per agevolare gli spostamenti; dimensioni dei binari cm. 150x61x18h Barenatura superiore con lamiera riportanti in maniera ben visibile la graduazione longitudinale. Per semplificare le operazioni di ingrassatura delle parti meccaniche in movimento, questi ritti sono dotati di appositi iniettori. Forniti completi di istruzioni passo-passo per il montaggio e la manutenzione su supporto digitale "VIDEO CD". Omologati IAAF con certificazione Sommano cad.					1,000	3.500,00	3.500,00
	Zona di caduta per il salto con l'asta per competizioni realizzata secondo le più avanzate tecnologie, composta da 11 elementi							
	A RIPORTARE							28.621,00

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		Unitario	Totale
	R I P O R T O							28.621,00
	di base stratificati di espanso a densità differenziata di tipo alveolare con rivestimento in PVC elettrosaldato con appositi inserti a rete sui fianchi per accelerare lo sfiato dell'aria e migliorare le caratteristiche meccaniche di decelerazione durante la caduta di un atleta "N° 1 materassino superiore che riveste tutta la superficie della zona di caduta realizzata in espanso soffice con rivestimento sopra e sotto in rete antipunte, agganciabile agli elementi inferiori mediante velcro perimetrale . La zona di caduta è dotata di rientri posti sui lati per il posizionamento dei ritti compreso le imbottiture di protezione dei binari obbligatorie in Italia dal 2006 dimensioni dell'unità di base compreso gli scivoli anteriori cm. 600x800x75 "Dimensione della materassina 600x800x5 "Dimensioni totali cm. 600x800x80.Colori Blu/Rosso Omologato IAAF con certificazione Sommano cad.					1,000	10.200,00	10.200,00
Nr. 11	Telo anti pioggia per zona di caduta salto con l'asta realizzato in PVC elettrosaldato; dimensioni cm. 800x600x80h. Sommano cad.					1,000	890,00	890,00
Nr. 12	Supporto per zona di caduta salto con l'asta di tipo modulare in elementi di ferro zincato con apposite ringhiere laterali per il contenimento dei materassi. Sommano cad.					1,000	2.800,00	2.800,00
Nr. 13	Asticella segna limite UCS per il salto con l'asta in fibra di vetro a sezione circolare, con manicotti terminali in materiale plastico termoidurente; lunghezza MT. 4,50; colori fucsia e verde per la perfetta visibilità in tutte le condizioni di luce; Omologata IAAF con certificazione Sommano cad.					3,000	72,00	216,00
Nr. 14	Coppia di forche per sistemazione asticella segna limite salto con l'asta realizzate in alluminio; allungamento delle forche mediante sistema telescopico da cm. 270 a cm. 500. Sommano cad.					1,000	74,00	74,00
Nr. 15	Asta metrica in alluminio telescopica con livella a bolla, appendice tocca asticella, graduazione fino a mt. 7,00 Sommano cad.					1,000	150,00	150,00
Nr. 16	Asta, per salto con l'asta, in fibra di vetro precurvata di lunghezza cm. 400; completa di puntale. Sommano cad.					2,000	390,00	780,00
Nr. 17	Asta, per salto con l'asta, in fibra di vetro precurvata di lunghezza cm. 450; completa di puntale. Sommano cad.					2,000	447,00	894,00
Nr. 18	Ritti per il salto in alto per competizioni di tipo telescopico con montanti in scatolato di alluminio a sezione rettangolare da cm. 14x8 con nervature interne antiflessione; montante interno telescopico in alluminio a sezione circolare con nervature interne antiflessione di							
	A R I P O R T A R E							44.625,00

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		Unitario	Totale
	R I P O R T O							44.625,00
Nr. 19	<p>diametro mm.65 la cui graduazione avviene mediante sistema a manovella e cremagliera in grado di regolare in altezza il ritto con precisione millimetrica; sistema di taratura del ritto; lettura diretta dell'altezza ; pesante basamento a T in scatolato di acciaio da mm. 80x40 verniciato a fuoco, con bolla di livello e sistema di taratura per la perfetta verticalità mediante pomello a vite e piedino in gomma. Regolazione in altezza da cm. 110 a cm.265 , dotati di doppio supporto per asticella distanti cm.50 fra loro e fissati su grosso piatto di alluminio mediante sistema antivibrazione. Peso di ogni ritto Kg.25 . Omologato IAAF con certificazione</p> <p>Sommano cad.</p>					1,000	1.100,00	1.100,00
Nr. 20	<p>Zona di caduta per il salto in alto per competizioni realizzata secondo le più avanzate tecnologie , composta da 4 elementi di base stratificati di espanso a densità differenziata di tipo alveolare con rivestimento in PVC elettrosaldato con appositi inserti a rete sui fianchi per accelerare lo sfatio dell'aria e migliorare le caratteristiche meccaniche di decelerazione durante la caduta di un atleta; N° 1 materassino superiore che riveste tutta la superficie della zona di caduta realizzata in espanso soffice con rivestimento sopra e sotto in rete antipunte, agganciabile ai 4 elementi inferiori mediante speciali cinghie in nylon ad alta tenacità con clips di sicurezza di tipo antinfortunistico . La zona di caduta è dotata di rientri posti sul fronte per il posizionamento dei ritti ; dimensioni dell'unità di base cm. 600x400x65; Dimensione della materassina 600x400x5; Dimensioni totali cm. 600x400x70.Colori Blu/Rosso Omologato IAAF con certificazione</p> <p>Sommano cad.</p>					1,000	4.300,00	4.300,00
Nr. 21	<p>Telo antipioggia per zona di caduta salto in alto realizzato in PVC elettrosaldato ; dimensioni cm.600x400x70h.</p> <p>Sommano cad.</p>					1,000	700,00	700,00
Nr. 22	<p>Supporto per zona di caduta salto in alto di tipo modulare in elementi di ferro zincato con apposite ringhiere laterali per il contenimento dei materassi. Dimansioni cm. 600x400x10.</p> <p>Sommano cad.</p>					1,000	1.900,00	1.900,00
Nr. 23	<p>Asticella segna limite UCS per il salto in alto in fibra di vetro a sezione circolare, con manicotti terminali in materiale plastico termoidurente; lunghezza MT. 4,00; colori fucsia e verde per la perfetta visibilità in tutte le condizioni di luce; Omologato IAAF con certificazione</p> <p>Sommano cad.</p>					4,000	68,00	272,00
Nr. 24	<p>Asta metrica salto in alto in alluminio di tipo telescopico con appendice tocca asticella, graduazione fino a cm.300.</p> <p>Sommano cad.</p>					1,000	68,00	68,00
Nr. 24	<p>Scala per giudici e cronometristi a 8 posti realizzata interamente in alluminio, e dotata di ruote per il trasporto; sedute in scocche basse</p>							
	A R I P O R T A R E							52.965,00

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		Unitario	Totale
	R I P O R T O							52.965,00
Nr. 25	autoscolanti, con rampe laterali in legno trattato antimuffe; completa di corrimano laterali e paletta di segnalazione, Sommano cad.					2,000	1.050,00	2.100,00
Nr. 26	Contagiri con campana; struttura di base in tubolare di acciaio zincato a caldo diametro mm.45x2 girevole; completo di 2 tabelle a lettura immediata e campana in fusione di bronzo. Sommano cad.					1,000	210,00	210,00
Nr. 27	Contasecondi per concorsi elettronico con visualizzazione del tempo su display elettromeccanico di colore giallo a 3 cifre con la possibilità di conteggio crescente e decrescente ; Possibilità di funzionamento come contagiri, alimentazione mediante accumulatori integrati ricaricabili ; altissima visibilità in qualsiasi condizione di luce ; fornito completo di carica batterie, borsa per il trasporto e di cavalletto di supporto regolabile in altezza. Sommano cad.					4,000	240,00	960,00
Nr. 28	Segnalatore numerico a 8 cifre con numeri da 0 a 9 a composizione manuale rapida (sistema a tendina); i pannelli munibloc sono incorporati in una solida struttura, completo di basamento girevole. (tabelle nere e rosse). Sommano cad.					4,000	450,00	1.800,00
Nr. 29	Rastrelliera porta pesi in acciaio verniciato a fuoco di tipo smontabile; capacità 24 pesi Sommano cad.					1,000	185,00	185,00
Nr. 30	Rastrelliera porta dischi in acciaio verniciato a fuoco di tipo smontabile; capacità 30 dischi Sommano cad.					1,000	185,00	185,00
Nr. 31	Rastrelliera porta martelli in acciaio verniciato a fuoco di tipo smontabile; capacità 12 martelli Sommano cad.					1,000	200,00	200,00
Nr. 32	Rastrelliera porta giavellotti in acciaio verniciato a fuoco di tipo smontabile; capacità 18 giavellotti Sommano cad.					1,000	208,00	208,00
Nr. 33	Sgabello per starter con struttura in acciaio zincato a caldo, piano di calpestio in stratificato melaminico. completo di man correnti laterali e ruote per il trasporto. Sommano cad.					1,000	180,00	180,00
Nr. 33	Blocco di partenza realizzato in alluminio anodizzato per competizioni; trasversa centrale in acciaio con 26 posizioni; appoggio del piede in lamiera di alluminio sagomato di spessore mm.6 con rivestimento in gomma sintetica modello pista da mm.12 ; longherone centrale in trafilato di alluminio anodizzato a C di sezione mm. 80 x 45 spessore mm. 6 lungo cm. 90 e dotato di maniglia posteriore per un pratico spostamento ; il fissaggio sulla pista avviene mediante 12 chiodi avvitati sul longherone in acciaio da mm. 12 inclinati verso la parte posteriore per aumentarne la presa sul							
	A R I P O R T A R E							58.993,00

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		Unitario	Totale
	R I P O R T O							58.993,00
Nr. 34	manto sintetico. Omologato IAAF con certificazione Sommano cad.					10,000	160,00	1.600,00
Nr. 34	Rastrelliera porta blocchi di partenza, idonea ad ospitare 8 blocchi. Realizzato in ferro verniciato a polveri epossidiche, dotato di 4 ruote gommate, per il trasporto in pista. Timone direzionale anteriore in ferro zincato, Sommano cad.					1,000	200,00	200,00
Nr. 35	Testimone per staffetta in lega leggera Senior Omologato IAAF con certificazione Sommano cad.					18,000	3,30	59,40
Nr. 36	Bilancia pesa attrezzi elettronica con piatto speciale per la pesatura degli attrezzi da lancio; portata Kg.12 suddivisione 1 Gr.; dimensioni del piatto di acciaio inox mm.250x215; display LCD retroilluminato ben visibile da ogni angolazione; tastiera funzionale impermeabile a 6 tasti, tara automatica; alimentazione con batteria ricaricabile interna e con alimentatore di rete 230V in dotazione. Dimensionimmm.240x285x!05. Sommano cad.					1,000	400,00	400,00
Nr. 37	Serie di dime per il controllo di pesi, dischi, martelli e giavellotti in acciaio inox tagliati al laser per tutte le categorie previste dal R.T.I. IAAF inseriti in valigetta per il trasporto completa di flessometro in acciaio smaltato. Sommano cad.					1,000	200,00	200,00
Nr. 38	Misuratore martello con tenditore filo e apposito test sul baricentro realizzato con struttura in metallo verniciato a polveri ; sistema di misurazione di tipo scorrevole su tubolare di alluminio centimetrato , la struttura è dotata di ruote eccentriche in gomma su cuscinetti per gli spostamenti, Sommano cad.					1,000	202,00	202,00
Nr. 39	Piramidi segnasettori, per lancio del peso, in fibra di vetro a base triangolare numerate su 3 facciate; cm 40x40x40 con cifra altezza cm 20 (con numerazione 12,14,16,18,20). Sommano cad.					10,000	48,00	480,00
Nr. 40	Piramidi segnasettori, per lancio del disco, martello e giavellotto, in fibra di vetro a base triangolare numerate su 3 facciate; cm 40x40x40 con cifra altezza cm 20 (con numerazione30,40,50,60,70,80). Sommano cad.					12,000	48,00	576,00
Nr. 41	Fettuccia segnasettore in materiale sintetico impermeabile di colore bianco larghezza mm.50 disponibile in rotoli da mtl. 50 Sommano ml.					500,000	0,78	390,00
Nr. 42	Ferma fettuccia in acciaio zincato a U Sommano cad.					50,000	1,00	50,00
Nr. 43	Avvolginastro per fettuccia con ruote Sommano cad.					1,000	50,00	50,00
Nr. 44	Picchetto segnalane a forma quadra in acciaio							
	A R I P O R T A R E							63.200,40

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		Unitario	Totale
	R I P O R T O							63.200,40
	verniciato. Sommano cad.					15,000	12,00	180,00
Nr. 45	Piramide segna corsia in vetroresina bianca con numerazione adesiva sulle 3 facciate di colore blu; sezione della base triangolare; completo di doppia paletta gialla e rossa per la gestione delle false partenze. Sommano cad.					8,000	50,00	400,00
Nr. 46	Cono stradale per raccordi in materiale plastico colore giallo punta chiusa; altezza cm. 30 Sommano cad.					35,000	3,00	105,00
Nr. 47	Conetto per rientro alla tangente altezza cm. 10 flessibile Sommano cad.					8,000	2,00	16,00
Nr. 48	Manichetta segnamento speciale, in tessuto di nylon leggerissimo, con frastagliatura sulla bocca di uscita dell'aria, in modo da segnalare con estrema precisione la presenza e la direzione del vento ; completa di aggancio . Lunghezza cm.100 . Sommano cad.					4,000	18,00	72,00
Nr. 49	Supporto manichetta segnamento realizzato in metallo zincato, con base di appoggio ad alta stabilità ed occhiello per aggancio manichetta. Sommano cad.					4,000	80,00	320,00
Nr. 50	Cesta porta indumenti in materiale plastico impilabile con numerazione su 2 facciate Sommano cad.					32,000	11,00	352,00
Nr. 51	Segnalino per rincorsa atleti salto in lungo, salto triplo , salto in alto e salto con l'asta realizzato in metallo verniciato a polveri epossidiche, disponibile in 6 colorazioni diverse . Sommano cad.					50,000	2,20	110,00
Nr. 52	Cassetta porta attrezzi completa degli accessori necessari per un primo intervento sulle attrezzature in dotazione, composta da: n.1 cassetta, n.1 pinza, n.2 cacciavite piatti, n.2 cacciavite a croce, chiave del 10-13-17-19-22, n.1 martello, n.1 cutter. Sommano cad.					1,000	160,00	160,00
Nr. 53	Podio premiazioni realizzato interamente in vetroresina di derivazione nautica con indicazione 1° , 2° e 3° posto, composto da 3 moduli a sezione circolare impilabili per l'immagazzinaggio. Sommano cad.					1,000	390,00	390,00
Nr. 54	Kit gestione fossa per salti in estensione, costituito da: n.2 Rastrelli per sabbia; n.2 Scope; n.1 Regolo per sabbia realizzato in lamiera di alluminio opportunamente sagomato per tirare la superficie, larghezza cm. 100 e manico in legno; n.1 Maschera segnalimite della sabbia; n.1 picchetto. Sommano cad.					1,000	110,00	110,00
	A R I P O R T A R E							65.415,40

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		Unitario	Totale
	R I P O R T O							65.415,40
Nr. 55	Tabella numerica in plastica, graduata da posizionare lateralmente alla per fossa, per competizione salto triplo Sommano cad.					1,000	200,00	200,00
Nr. 56	Tabella numerica in plastica, graduata da posizionare lateralmente alla per fossa, per competizione salto in lungo Sommano cad.					1,000	200,00	200,00
Nr. 57	Rotella metrica certificata con nastro in acciaio smaltato di larghezza mm. 13 e di lunghezza mt. 100 ; telaio in alluminio con impugnatura in plastica e manovella in metallo nichelato per la raccolta; idonea per misurazioni di precisione nelle omologazioni di primati, Sommano cad.					1,000	120,00	120,00
Nr. 58	Rotella metrica certificata con nastro in acciaio smaltato di larghezza mm. 13 e di lunghezza mt. 50 ; telaio in alluminio con impugnatura in plastica e manovella in metallo nichelato per la raccolta; idonea per misurazioni di precisione nelle omologazioni di primati, Sommano cad.					2,000	60,00	120,00
Nr. 59	Rotella metrica certificata con nastro in acciaio smaltato di larghezza mm. 13 e di lunghezza mt.20 ; impugnatura con sostegno in alluminio e manovella per la raccolta . Sommano cad.					2,000	33,00	66,00
Nr. 60	Bandiera di altezza cm. 130 di colore giallo. Sommano cad.					2,000	14,50	29,00
Nr. 61	Bandiera di altezza cm. 130 di colore rosso. Sommano cad.					2,000	14,50	29,00
Nr. 62	Bandierina giudici colore rosso, realizzata in tessuto sintetico resistente ed impermeabile, con supporto ed impugnatura in tubo di alluminio di colore rosso. Sommano cad.					8,000	10,00	80,00
Nr. 63	Bandierina giudici colore giallo, realizzata in tessuto sintetico resistente ed impermeabile, con supporto ed impugnatura in tubo di alluminio di colore rosso. Sommano					8,000	10,00	80,00
Nr. 64	Bandierina giudici colore bianco, realizzata in tessuto sintetico resistente ed impermeabile, con supporto ed impugnatura in tubo di alluminio di colore rosso. Sommano cad.					8,000	10,00	80,00
Nr. 65	Coppia indicatori asse di battuta realizzati in metallo verniciato a polveri epossidiche Sommano cad.					2,000	18,00	36,00
Nr. 66	Megafono a transistor funzionamento a batteria; potenza 15 W. (Batterie incluse). Sommano cad.					3,000	90,00	270,00
Nr. 67	Fornitura di Pistola per starter a tamburo calibro 380 a 6 colpi, con coppia di tappi per le orecchie per attutire il rumore dello sparo. Sommano cad.					2,000	65,00	130,00
	A R I P O R T A R E							66.855,40

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		Unitario	Totale
	R I P O R T O							66.855,40
Nr. 68	Fornitura di Trasduttore di partenza collegato alla parte superiore della pistola, di Amplificatore alimentato a batteria da 9V e di Cuffia con microfono. Compresi altresì i relativi cavetti per collegare tra loro la pistola, l'amplificatore e la cuffia. Compreso ogni altro onere per dare la fornitura completa a perfetta regola d'arte. Sommano a corpo					1,000	200,00	200,00
Nr. 69	Panca per atleti in acciaio con doghe in acciaio zincato lunghezza cm.200. Sommano cad.					8,000	75,00	600,00
Nr. 70	Tavolo per giudici in resina bianca dimensioni cm. 80x80 Sommano cad.					12,000	45,00	540,00
Nr. 71	Tavolo per giuria arrivo in resina bianca dimensioni cm.200x115x75H Sommano cad.					1,000	210,00	210,00
Nr. 72	Gazebo in alluminio con tessuto impermeabile ignifugo, per giuria arrivo dimensioni cm. 300x300x210H Sommano cad.					1,000	450,00	450,00
Nr. 73	Sedia per giudici in resina con braccioli impilabile, per esterno. Sommano cad.					36,000	10,00	360,00
Nr. 74	Ombrellone giudici, diam. 120/140 completo di base riempibile in materiale plastico. Sommano cad.					12,000	30,00	360,00
Nr. 75	Peso da lancio realizzato in acciaio tarato per competizioni ; diametro mm. 115 peso Kg. 7,260 Omologato IAAF con certificazione Sommano cad.					2,000	130,00	260,00
Nr. 76	Peso da lancio realizzato in acciaio tarato per competizioni ; diametro mm. 110 peso Kg. 6,000 Omologato IAAF con certificazione Sommano cad.					2,000	120,00	240,00
Nr. 77	Peso da lancio realizzato in acciaio tarato per competizioni ; diametro mm. 105 peso Kg. 5,000 Omologato IAAF con certificazione Sommano cad.					2,000	110,00	220,00
Nr. 78	Peso da lancio realizzato in ferro tarato per competizioni rivestito con una verniciatura antiscivolo; diametro mm. 100 peso Kg. 4,000 Omologato IAAF con certificazione Sommano cad.					2,000	100,00	200,00
Nr. 79	Peso da lancio realizzato in acciaio con vite per la taratura del peso, idoneo per competizione ; diametro mm. 110 peso Kg. 3,000 Omologato IAAF con certificazione Sommano cad.					2,000	95,00	190,00
Nr. 80	Disco per competizione ad alta rotazione, con speciali guance in fibra di carbonio e cerchio esterno in ottone a largo spessore in modo da concentrare il 90% del peso sul bordo; peso Kg. 2,000 Omologato IAAF con certificazione Sommano cad.					2,000	150,00	300,00
	A R I P O R T A R E							70.985,40

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		Unitario	Totale
	R I P O R T O							70.985,40
Nr. 81	Disco per competizione ad alta rotazione, con speciali guance in fibra di carbonio e cerchio esterno in ottone a largo spessore in modo da concentrare il 90% del peso sul bordo; peso Kg. 1,750 Omologato IAAF con certificazione Sommano cad.					2,000	140,00	280,00
Nr. 82	Disco per competizione ad alta rotazione, con speciali guance in fibra di carbonio e cerchio esterno in ottone a largo spessore in modo da concentrare il 90% del peso sul bordo; peso Kg. 1,500 Omologato IAAF con certificazione Sommano cad.					2,000	130,00	260,00
Nr. 83	Disco per competizione ad alta rotazione, con speciali guance in fibra di carbonio e cerchio esterno in ottone a largo spessore in modo da concentrare il 90% del peso sul bordo; peso Kg. 1,000 Omologato IAAF con certificazione Sommano cad.					2,000	120,00	240,00
Nr. 84	Disco in plastica con cerchio in ferro per competizione ; peso Kg. 0,750. Omologato IAAF con certificazione Sommano cad.					2,000	32,00	64,00
Nr. 85	Martello per competizione in acciaio completo di cuscinetto a sfera, filo e maniglia; diametro mm. 110 peso Kg. 7,260. Omologato IAAF con certificazione Sommano cad.					2,000	140,00	280,00
Nr. 86	Martello per competizione in acciaio completo di cuscinetto a sfera, filo e maniglia; peso Kg. 6,000 diametro mm. 105 Omologato IAAF con certificazione Sommano cad.					2,000	130,00	260,00
Nr. 87	Martello per competizione in acciaio completo di cuscinetto a sfera, filo e maniglia; peso Kg. 5,000 diametro mm. 100 Omologato IAAF con Certificazione Sommano cad.					2,000	120,00	240,00
Nr. 88	Martello per competizione in acciaio completo di cuscinetto a sfera, filo e maniglia; diametro mm. 95 peso Kg. 4,000. Omologato IAAF con certificazione Sommano cad.					2,000	110,00	220,00
Nr. 89	Martello per competizione in acciaio completo di cuscinetto a sfera, filo e maniglia; diametro mm. 95 peso Kg. 3,000. Omologato IAAF con certificazione Sommano cad.					2,000	100,00	200,00
Nr. 90	Giavelotto per competizione realizzato in alluminio temperato; colore viola/giallo/blu; peso Gr.800; tarato per una gittata di mt.70; Omologato IAAF con certificazione Sommano cad.					2,000	240,00	480,00
Nr. 91	Giavelotto gara CLASSE II in alluminio tarato per m.65 peso Gr. 700 omologato IAAF con certificazione Sommano cad.					2,000	150,00	300,00
Nr. 92	Giavelotto per competizione realizzato in							
	A R I P O R T A R E							73.809,40

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		Unitario	Totale
	R I P O R T O							73.809,40
	alluminio temperato; colore viola; peso Gr.600; tarato per una gittata di mt.60; Omologato IAAF con certificazione Sommano cad.					2,000	100,00	200,00
Nr. 93	Giavellotto CLASSE I in alluminio per competizione da Gr.500 omologato IAAF con certificazione Sommano cad.					6,000	70,00	420,00
Nr. 94	Giavellotto CLASSE I in alluminio per competizione da Gr.400 omologato IAAF con certificazione Sommano cad.					6,000	60,00	360,00
Nr. 95	Carrello porta ostacoli realizzato interamente in alluminio con scarico agevolato degli ostacoli sulla parte posteriore ; dotato di ruote gommate (2 piroettanti e 2 fisse) ; barra di guida in acciaio verniciato a polveri ; idoneo a trasportare 25 ostacoli Sommano cad.					2,000	900,00	1.800,00
Nr. 96	Anemometro elettronico di altissima precisione approvato IAAF con rilevamento mediante trasduttori sonici bidirezionali; impostazioni dei tempi di misurazione su 5,10 o 13 secondi; fornito completo di cavalletto telescopico, interfaccia e tabellone esterno con display elettromeccanico di colore giallo visibile in qualsiasi condizione di luce resistente alle intemperie. L'anemometro deve essere predisposto per il convogliamento dei dati direttamente al sistema di cronometraggio fotofinish. Sommano cad.					2,000	1.800,00	3.600,00
Nr. 97	Personal Computer Notebook con componentistica di alta qualità: Processore Intel Centrino 2; Software Windows XP o Vista; Batteria; Alimentatore/carica batteria; Cavetti; Dual Ram 2Gb; HD 120 GB, DVD+-RW; tastiera e mouse; Valigetta per Notebook; Stampante laser B/N e cavi. Sommano cad.					1,000	1.000,00	1.000,00
Nr. 98	Tabellone grafico per segnalazione punteggi altezza cm.36 lunghezza cm. 135 ad altissima visibilità con cavalletto di supporto ruotabile a 360° . fornito completo di software ed interfacciabile con il sistema di misurazione lanci laser laserlynx che invierà direttamente la misura rilevata del lancio. Funzionamento a batterie ricaricabili e completo di caricabatterie, cavi e di borsa per il trasporto. Sommano cad.					1,000	4.700,00	4.700,00
Nr. 99	Fornitura di fotocellula tripla formata da una fotocellula e da un riflettore tra loro separati, poste lungo la linea di arrivo a circa 1-2 metri dal bordo pista. Alimentata con batteria interna da 12 V o con cavo di alimentazione fino a 100 m. La fotocellula tripla è formata da tre fotocellule a riflessione montate una sull'altra ed assemblate in un unico chassis e da una tacca di mira sulla parte superiore. Dati Tecnici della fotocellula tripla: Alimentazione: da 7 a 15 VDC (Pin 4) o 5 VDC / 25 mA max. (Pin 5);							
	A R I P O R T A R E							85.889,40

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		Unitario	Totale
	R I P O R T O							85.889,40
	Consumo: con alimentazione 5 V dal Timer S4:non impegnata: < 35 mA - tutte 3 impegnate: <50 mA; con alimentazione esterna 12 V :non impegnata: < 40 mA - tutte 3 impegnate: <55 mA; Distanza Operativa: da 2 a 15 Metri; Uscita: transistor NPN, Normalmente aperto, activ low; Tempo di Reazione: 300 is, 2 ms regolato; Lunghezza Impulso: da 20 a 1400 ms, regolabili; Dimensioni: 200 x 370 x 120 mm; Peso: 2 kg; Disposizione Pin Connettore:1 Uscita Segnale (start) - 2 Ingresso Segnale (finish) - 3 0 Volt - 4 Alimentazione da 7 a 15 VDC - 5 +5V stabilizzati. Compresa batteria da 12 V e cavo di alimentazione fino a 100m; compresi n.2 Treppiedi o n.2 supporti in metallo opportunamente ancorati al suolo. Compresi morsetti e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sommano a corpo					1,000	680,00	680,00
Nr. 100	Lettino visita medica/massaggi realizzato in acciaio cromato con piano imbottito e rivestito in skai, testata regolabile in inclinazione a mezzo frizione meccanica. Sommano cad.					1,000	250,00	250,00
Nr. 101	Armadio porta attrezzi in lamiera verniciato a fuoco con apertura a battenti e serratura a chiave, completo di 4 ripiani regolabili in altezza; dimensioni 100x45x2000H. Sommano cad.					1,000	220,00	220,00
Nr. 102	Armadio con vetri temperati per infermeria ad 1 porta a battente con serratura, fornito completo di 4 ripiani in resina regolabili; dimensionicm.60x40x60h Sommano cad.					1,000	250,00	250,00
Nr. 103	Fornitura di arredi per spogliatoi e servizi igienici al servizio della struttura sportiva. La fornitura comprende: n°32 panche con appendini e porta scarpe; n°60 armadietti porta oggetti con chiavi; n°3 tavoli da ufficio 80x100; n°15 sedie in metallo imbottite; n°10 specchi per w.c.; n°3 Armadi in metallo per archivio 45x120x200H; n°18 Pareti divisorie per docce in laminato stratificato comprese le strutture portanti; n°2 Appendiabiti a piantana con testa ad otto posti, realizzato con struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche con anello portaombrelli realizzato in materiale plastico e vaschetta raccogliacqua; n°1 Bilancia medica pesa persona, realizzata in metallo, con asticella per misurare l'altezza. Sommano a corpo					1,000	10.500,00	10.500,00
Nr. 104	Fornitura arredi Biglietteria al servizio della struttura sportiva. La fornitura comprende: n°2 tavoli da ufficio 80x100; n°3 sedie in metallo imbottite; n°1 Armadio in metallo per archivio 45x120x200H; n°1 Appendiabiti a piantana con testa ad otto posti, realizzato con struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche con anello portaombrelli realizzato in materiale plastico e vaschetta raccogliacqua. Sommano a corpo					1,000	500,00	500,00
	A R I P O R T A R E							98.289,40



**RIEPILOGO**

	Altre lavorazioni		99.989,40	100,000%
		<b>TOTALE</b>	<b>99.989,40</b>	